

EN

DE

ES

IT

MAVEN ONE 5

NO SWEET SPOT SPEAKER

***“Sit Anywhere. It Sounds the Same
Not omnidirectional. Not wide dispersion.
A controlled spatial system”***

TECHNICAL OVERVIEW

Intro

MAVEN ONE is not designed around traditional stereo principles.

It is built to maintain a consistent and immersive sound experience across the entire space — without relying on a fixed listening position.

Key Concepts


- Vertical acoustic architecture
- Controlled spatial projection
- Analog high-end amplification
- Transmission line inspired design

Sound is not confined to a point.
It expands into the room.



Dimensions: H 111 x W x 19 x D 32

Weight: 26kg (57lbs)



Specifications

Drivers: HF 25mm Mid 95mm LF 2 x 134mm Super Linear

Frequency Response -6dB: 26Hz & 25kHz

Dispersion: 360° ±6dB (*Progettato per un ascolto coerente in tutta la stanza*)

Type: Design inspired by High-End transmission lines

Max continuous SPL @1m: 110dB SPL

Crossover Frequency: 180Hz | 5kHz

Input Connector: XLR

Input Sensitivity: 0,8V

Input Impedance: >10k ohms balanced XLR

Secondary Input: Bluetooth with autosense

Amplifier Output: 200 Watts RMS - 800 Watts Peak

Overload Protection: Active FET momentary gain reduction (amplifiers)

Power Requirements: 115V | 230V (factory set)

Frequency: 50/60Hz

Power: Nominal 90 Watts, Driven 320 Watts

Included Accessories: Speaker Floor Base with spikes and nuts, Fabric Wrapped Grill

Cabinet Dimensions (HxWxD): 1115 x 190 x 320mm / 28.23 x 11.97 x 18.89"

Weight: 26kg

MAVEN ONE

A different way to experience sound.

For a complete understanding,
we recommend experiencing it in person.

Book a private listening session
mavenaudio.it

Designed & Manufactured By
Maven Audio
Trend BV Srl Company
Via V. Grasso, 23
95025 Acireale CT - ITALY
www.mavenaudio.it



EN

DE

ES

IT

MAVEN ONE 5

NO SWEET SPOT SPEAKER

***“Setzen Sie Sich Überall Hin. Es klingt gleich
Nicht omnidirektional. Keine breite Streuung.
Ein kontrolliertes räumliches System”***

TECHNISCHE ÜBERSICHT

Intro

MAVEN ONE ist nicht nach traditionellen Stereoprinzipien konzipiert.

Es wurde entwickelt, um ein konsistentes und immersives Klangerlebnis im gesamten Raum zu erhalten - ohne auf eine feste Hörposition angewiesen zu sein.

Schlüsselkonzepte

- Vertikale Akustikarchitektur
- Kontrollierte räumliche Projektion
- Analoge High-End-Verstärkung
- Transmission-Line inspiriertes Design


Der Klang ist nicht auf einen Punkt beschränkt.

Es dehnt sich in den Raum aus.



Abmessungen: H 111 x B x 19 x T 32

Gewicht: 26kg (57lbs)



Spezifikationen

Drivers: HF 25mm Mid 95mm LF 2 x 134mm Super Linear

Frequenzgang: -6dB: 26Hz & 25kHz

Streuung: 360° ±6dB (*Entwickelt für konsistentes Hören im gesamten Raum*)

Art der Ladung: Getriebeleitung inspiriertes Design

Max kontinuierliche SPL @1m: 110dB SPL

Crossover Frequency: 180Hz | 5kHz

Eingangsanschluss: XLR | BlueTooth with autosense

Eingabeempfindlichkeit: 0,8V

Eingangsimpedanz: >10k ohms balanced XLR

Verstärkerausgang: 200 Watts RMS - 800 Watts Peak

Overload Protection: Active FET momentary gain reduction (amplifiers)

Strombedarf: 115V | 230V (factory set)

Frequenz: 50/60Hz

Leistung: Nominal 90 Watts, Driven 320 Watts

Zubehör : Speaker Floor Base with spikes and nuts, Fabric Wrapped Grill

Schrankmaße (HxBxT): 1115 x 190 x 320mm / 28.23 x 11.97 x 18.89"

Masse: 26kg

MAVEN ONE

A different way to experience sound.

Für ein vollständiges Verständnis,
Wir empfehlen, es persönlich zu erleben.

Buchen Sie eine private Hörsitzung
mavenaudio.it

Designed & Manufactured By
Maven Audio
Trend BV Srl Company
Via V. Grasso, 23
95025 Acireale CT - ITALY
www.mavenaudio.it



EN

DE

ES

IT

MAVEN ONE 5

NO SWEET SPOT SPEAKER

***“Siéntate en cualquier lugar. Suena igual
No omnidireccional. No es una gran dispersión.
Un sistema espacial controlado”***

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Intro

MAVEN ONE no está diseñado en torno a los principios estéreo tradicionales.

Está construido para mantener una experiencia de sonido consistente e inmersiva en todo el espacio, sin depender de una posición de escucha fija.

Conceptos clave


- Arquitectura acústica vertical
- Proyección espacial controlada
- Amplificación analógica de alta gama
- Diseño inspirado en la línea de transmisión

El sonido no se limita a un punto.
Se expande a la habitación.



Dimensiones: H 111 x W x 19 x D 32

Peso: 26 kg (57 libras)



Especificaciones

Drivers: HF 25mm Mid 95mm LF 2 x 134mm Super Linear

Respuesta de frecuencia -6dB: 26Hz & 25kHz

Dispersión: 360° ±6dB (*Diseñado para una escucha consistente en toda la habitación*)

Tipo: Diseño inspirado en las líneas de transmisión de alta gama

SPL continuo máximo @1m: 110dB SPL

Frecuencia de cruce: 180Hz | 5kHz

Conector de entrada: XLR

Segunda entrada: BlueTooth with autosense

Sensibilidad de entrada:0,8V

Input Impedance: >10k ohms balanced XLR

Salida del amplificador: 200 Watts RMS - 800 Watts Peak

Protección contra sobrecargas: Active FET momentary gain reduction (amplifiers)

Requisitos de energía: 115V | 230V (factory set)

Frecuencia: 50/60Hz

Potencia: Nominal 90 Watts, Driven 320 Watts

Accesorios Inc. : Speaker Floor Base withspikes and nuts, Fabric Wrapped Grill

Dimensiones del gabinete (HxWxD): 1115 x 190 x 320mm / 28.23 x 11.97 x 18.89"

Peso: 26kg

MAVEN ONE

A different way to experience sound.

Para una comprensión completa,
Recomendamos experimentarlo en persona.

Reserva una sesión de escucha privada
mavenaudio.it

Designed & Manufactured By
Maven Audio
Trend BV Srl Company
Via V. Grasso, 23
95025 Acireale CT - ITALY
www.mavenaudio.it



EN

DE

ES

IT

MAVEN ONE 5

NO SWEET SPOT SPEAKER

***“Sit Anywhere. It Sounds the Same
Not omnidirectional. Not wide dispersion.
A controlled spatial system”***

PANORAMICA TECNICA

Intro

MAVEN ONE non è progettato attorno ai tradizionali principi stereo.

È costruito per mantenere un'esperienza sonora coerente e coinvolgente in tutto lo spazio, senza fare affidamento su una posizione di ascolto fissa.

Concetti Chiave


- Architettura acustica verticale
- Proiezione spaziale controllata
- Amplificazione analogica di fascia alta
- Design ispirato alla linea di trasmissione

Il suono non è limitato a un punto.
Si espande nella stanza.



Dimensioni: H 111 x W x 19 x P 32

Peso: 26kg (57lbs)



Specifiche

Altoparlanti: HF 25mm Mid 95mm LF 2 x 134mm Super Linear

Risposta in frequenza -6dB: 26Hz & 25kHz

Dispersione: 360° ±6dB (*designed for consistent listening across the room*)

Tipo di carico: Design ispirato alle linee di trasmissione High End

SPL continuo massimo @1m: 110dB SPL

Frequenza di crossover: 180Hz | 5kHz

Connettore di ingresso: XLR

Sensibilità all'ingresso: 0,8V

Secondo ingresso: BlueTooth with autosense

Impedenza di ingresso: >10k ohms balanced XLR

Uscita dell'amplificatore: 200 Watts RMS - 800 Watts Peak

Protezione da sovraccarico: Active FET momentary gain reduction (amplifiers)

Requisiti di alimentazione: 115V | 230V (factory set)

Frequenza: 50/60Hz

Potenza assorbita: Nominale 90 Watts, Massima 320 Watts

Accessori Inc. : Speaker Floor Base with spikes and nuts, Fabric Wrapped Grill

Dimensioni (HxWxD): 1115 x 190 x 320mm / 28.23 x 11.97 x 18.89"

Peso: 26kg

MAVEN ONE

A different way to experience sound.

Per una comprensione completa,
Consigliamo di sperimentarlo di persona.

Prenota una sessione di ascolto privata
mavenaudio.it

Designed & Manufactured By
Maven Audio
Trend BV Srl Company
Via V. Grasso, 23
95025 Acireale CT - ITALY
www.mavenaudio.it

